

„NASZA PRZYCHODNIA”, AL. WOLNOŚCI 46
42-217 CZĘSTOCHOWA, PRACOWNIA ENDOSKOPII
NR TEL. 34 366 96 25, 34 366 96 19

FORMULARZ ZGODY PACJENTA NA GASTROSKOPIĘ

NAZWISKO I IMIĘ CHOREGO.....

ADRES ZAMIESZKANIA.....

PESEL PACJENTA.....

Kartę informacyjną przygotowania do badania wydano w dniu.....podpis.....

W razie wątpliwości proszę skontaktować się z lekarzem kierującym na badanie. Z kartą zgłosi się w dniu badania

WAŻNE Pacjent ma obowiązek poinformować o rezygnacji z badania.

Opis badania. Gastroskopia polega na wprowadzeniu przez ustnik specjalnego wziernika i obejrzeniu górnego odcinka przewodu pokarmowego- przełyku, żołądka i dwunastnicy. Służy do tego gastroskop. Do pobrania wycinków służą dodatkowe instrumenty. Gastroskop jak i dodatkowe instrumenty są dezynfekowane i sterylizowane. W celu określenia zmian należy wykonać to badanie.

Przygotowanie do badania: dzień przed badaniem kolacja lekkostrawna ok. godz. 18:00 W dniu badania na czczo : nic nie jeść i nie pić. **NIE PALIĆ.**

WAŻNE Jeżeli kiedykolwiek było wykonywane badanie u pani/pana proszę przynieść poprzednie wyniki!!!

Przebieg badania. Pacjent przychodzi na badanie na czczo. Badanie wykonuje się na lewym boku, po uprzednim znieczuleniu gardła roztworem Lignocainy, wyjęciu protez zębowych i założeniu ustnika, chroniącego zęby i gastroskop. Przez ustnik wprowadza się aparat, który przesuwana się przez jamę ustną, po ścianie gardła do przełyku, żołądka i dwunastnicy. Wprowadzanie endoskopu może wiązać się z uczuciem duszenia, krztuszenia się. Badanie trwa zazwyczaj kilka minut, może być dłuższe w przypadku stwierdzenia zmian, wymagających pobrania wycinków do badania. Gastroskopia jest bezbolesna. W czasie badania można doświadczać uczucia odbijania, mogą występować odruchy wymiotne. Należy skupiać się na prawidłowym oddychaniu.

Po badaniu nie wolno jeść i pić gorących posiłków cały dzień.

Możliwe powikłania. Gastroskopia jest z reguły bezpiecznym badaniem. Niekiedy jednak może dojść do powikłań. Wyjątkowo zdarza się przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego, może dojść do wystąpienia krwawień.

Leki, które przyjmuje na stałe

na nadciśnienie- przyjmuje bez zmian

na cukrzycę- nie przyjmuje tabletek lub insuliny

na krzepliwość krwi- odstaw na 3 dni przed badaniem

Oświadczenie pacjenta

Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego badania, jak również na ewentualne dodatkowe zabiegi (pobranie wycinków). Zapoznałem się z opisem badania, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w wyniku badania. Uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi na pytania.

Data Podpis Czytelny.....

Wynik odebrałem Czytelny podpis.....